

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

диссертационного совета 6D.KOA-006 при Государственном учреждении «Таджикский научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологии» на соискание ученой степени кандидата наук (постановление Правительства РТ от 26.06.2023 №295)

Аттестационное дело №

Решение диссертационного совета от 30.06.2025г. №3

О присуждении Гафурзода Нозанин Гани гражданке Республики Таджикистан, ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация на тему: «Акушерские аспекты острого повреждения почек» по специальности 14.01.01 - Акушерство и гинекология принята к защите 21.04.2025г. протокол №4 диссертационным советом 6D.KOA-006 при Государственном учреждении «Таджикский научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологии» Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан (734002 Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Мирзо Турсун-заде, д.31, созданном в соответствии с приказом №372 от 31.12.2021г. ВАК при Президенте Республики Таджикистан)

Аспирант Гафурзода Нозанин Гани 1993 года рождения, гражданка Республики Таджикистан. В 2016 году соискатель ученой степени закончила с отличием лечебный факультет Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино.

С 2016 по 2018 года проходила клиническую ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология» на базе кафедры акушерства и гинекологии №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино».

С 2018 года по 2021 год работала врачом акушер – гинекологом родильного отделения Центральной городской больницы города Канибадам.

С 2021 по 2024 года являлась очным аспирантом кафедры акушерства и гинекологии №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино».

С сентября 2024 года по настоящее время работает ассистентом кафедры акушерства и гинекологии №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино».

Диссертация Гафурзода Нозанин Гани на тему: «Акушерские аспекты острого повреждения почек» является законченной научной работой, выполненной на базе кафедры акушерства и гинекологии №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино» и ГУ «Городской научный центр реанимации и детоксикации» Управления здравоохранения города Душанбе.

Научный руководитель: кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №1 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино» Абдуллаева Раъно Абдугаппаровна

Научный консультант: кандидат медицинских наук, доцент, директор ГУ «Городской научный центр реанимации и детоксикации» Управления здравоохранения города Душанбе Косимов Зайниддин Каримович.

Официальными оппонентами являются:

1. Мухамадиева Саодатхон Мансуровна - доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 имени профессора Е.Н. Нарзуллаевой ГОУ «Институт последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан»

2. Давлатзода Гулджахон Кобил – кандидат медицинских наук, доцент директор ГУ «Таджикский научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологии» МЗ СЗН РТ дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация: «Таджикский национальный университет», город

Душанбе, в своем положительном заключении, подписанной Умаровой Малохат Амиршоевной кандидатом медицинских наук, ассистентом кафедры акушерства и гинекологии медицинского факультета указало, что каких - либо принципиальных замечаний не содержит. Диссертационная работа Гафурзода Нозанин Гани на тему: «Акушерские аспекты острого повреждения почек», является завершённой научно-квалификационной исследованием и автором на достаточно большом материале проведено ретро- и проспективное исследование женщин с острыми повреждением почек, ассоциированного с акушерскими осложнениями. Показано, что в структуре акушерских причин острого повреждения почек ведущую позицию занимают тяжелые формы гипертензивных нарушений, затем их сочетание с акушерскими кровотечениями и гнойно воспалительные

заболевания. Риск материнской смертности от острой недостаточности функции почек является самым высоким в случаях ассоциации с HELLP синдромом и эклампсией.

Проведенным исследованием доказано, что в структуре причин острого повреждения почек лежат управляемые и предотвратимые акушерские причины, в профилактике и лечении которых важная роль принадлежит в выполнении положений национальных нормативно - правовых актов по профилактике гипертензивных нарушений, кровотечения и сепсиса в службах антенатального ухода и госпитальной помощи.

В целом диссертационная работа выполнена на высоком научном уровне и соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан и автор достоин присуждения ей ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 – Акушерство и гинекология.

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации, из них 3 работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях при Президенте Республики Таджикистан и ВАК Российской Федерации. 1 – учебное методическое пособие.

Общий объем 2 печатного листа, в том числе авторский вклад 80%.

В опубликованных работах представлено, что в развитии острого повреждения почек, связанного с акушерскими осложнениями, ведущими причинами являются гипертензивные нарушения, акушерские кровотечения, гнойно – воспалительные заболевания. Высокий риск представляют тяжелые формы гипертензивных нарушений, включающие преэклампсию, эклампсию и HELLP синдром, которые по сравнению с другими факторами в 1,5 раза чаще способствуют материнской смертности.

Выявлено, что острое повреждение почек способствует увеличению преждевременных родов и абдоминальное родоразрешения. Доказано, что сосудистая материнская и плодовая мальперфузия плаценты у беременных с острой повреждением почек являются причинной недоношенности, тяжелой асфиксии и перинатальной смертности.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Гафурова Н.Г. Чанбаҳои тибби –биологии осебҳои шадиди гурдаҳо дар занҳои ҳомила [Матн] /Н.Г. Гафурова // Авҷи Зухал.- 2023.- №3.-С.9-17
2. Гафурова Н.Г. Морфологические особенности последов при тяжелой преэклампсии, осложненной острым повреждением почек [Текст] / Р.А.

Абдуллаева, З.К. Косимов, Н.Г.Гафурова, А.С. Джураев // Симург.- 2024.-Т.22, №2.- С. 84-93

3. Гафурова Н.Г. Эндотелиальная дисфункция при акушерских осложнениях, включая гипертензивные нарушения при развитии острого повреждения почек [Текст] / Н.Г.Гафурова, Р.А.Абдуллаева, З.К. Косимов, Ф.М. Абдурахманова // Симург.- 2024.- Т.22,№4.- С.52-61

На автореферат диссертации поступили 4 положительных отзывов от:

1. Директора ГУ «Республиканский медико-генетический центр» кандидата медицинских наук Шариповой М.Б. – замечаний не имеется.
2. Заместителя генерального директора ГУ «Республиканский научный центр крови». Кандидата медицинских наук Кубиддинов А.Ф. – замечаний не имеется
3. Заместителя декана по учебно-методической работе медицинского факультета Негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», кандидата медицинских наук Исмаиловой З.М. – замечаний не имеется
4. Профессора кафедры патологической физиологии ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино», доктором медицинских наук Табарийён Б.С. – замечаний не имеется.

В отзывах отмечается актуальность темы, научная новизна, практическая значимость проведенных исследований. Также указывается, что диссертационная работа Гафурзода Нозанин Гани является законченной научной квалификационной работой, соответствует специальности 14.01.01 – Акушерство и гинекологии, а её автор заслуживает присуждения ей искомой степени кандидата медицинских наук.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что они известны своими достижениями в области акушерства и гинекологии, научными работами в данной области и имеют научные публикации по данной тематике, в связи, чем могут дать объективную оценку диссертационной работе, по теоретической значимостью и практической ценности.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработан комплекс прогностических и ранних диагностических критериев развития ОПП, ассоциированных с акушерскими осложнениями, а также прогнозирование материнских исходов;

предложен перечень дополнительных прогностических факторов риска развития ОПП при прямых акушерских осложнениях - тяжелые преэклампсии, акушерские кровотечения и септические осложнения.

доказано, что в структуре акушерских причин острого повреждения почек ведущую позицию занимают тяжелые формы гипертензивных нарушений, затем их сочетание с акушерскими кровотечениями и гнойно-воспалительные заболевания, а риск материнской смертности от острой недостаточности функции почек является самым высоким в случаях ассоциации с HELLP-синдромом и эклампсией.

На основании выявленных факторов риска ОПП и способов ранней диагностики данного осложнения предложено настороженное ведение целевых групп женщин по развитию острого почечного повреждения.

введены подходы прогнозирования и диагностики ОПП.

Теоретическая значимость исследования обосновано тем, что доказаны на основе комплексного медико-демографического, клинко-лабораторного обследования женщин с акушерскими осложнениями, ассоциированных с ОПП и результатов патоморфологического исследования их плацент. Доказано, что основной причиной ОПП, обусловленного гестационным процессом, являются гипертензивные нарушения, акушерские кровотечения и гнойно-воспалительные заболевания. Установлено, что первородящие подросткового и позднего репродуктивного возраста, а также многорожавшие с экстрагенитальными заболеваниями, включающими хронический пиелонефрит, гломерулонефрит, анемию и дефицит массы тела представляют высокий риск развития острого повреждения почек. Выявлено, что ОПП способствует увеличению преждевременных родов и абдоминального родоразрешения. Доказано, что сосудистая материнская и плодовая мальперфузия плаценты у беременных с ОПП является причиной недоношенности, тяжелой асфиксии и перинатальной смертности. Выявлено прогностическое значение определения количества циркулирующих

эндотелиальных клеток для диагностики ОПП в период гестационного процесса.

Применительно к проблематике диссертации результативно использованы результаты обследования 193 женщин с акушерскими осложнениями, ассоциированными с ОПП;

использованы комплекс существующих базовых методик, клинического, патоморфологического и цитометрического исследования (ЦЭК) и инструментального исследования в акушерстве и гинекологии;

изложены результаты обследования женщин с ОПП, связанными с акушерскими осложнениями: медико-демографические аспекты, факторы риска, клиника и диагностика ОПП, исходы беременности и родов, перинатальные исходы, лабораторные параметры, данные ультразвукового исследования, гистологического исследования плацент;

раскрыта роль подходов прогнозирования и ведения пациенток из групп риска по ОПП;

изучены демографические и медико-социальные факторы риска, ассоциированные с нарушением функции почек в течение гестационного процесса, включают низкий уровень образования, проживание в сельской местности, тяжелый физический труд способствующие материнской смертности экстрагенитальные заболевания, в том числе - заболевания почек при гипертензивных нарушениях и гнойно-воспалительных заболеваниях; анемию и дефицит массы тела при акушерском кровотечении; ожирение при сочетании гипертензивных нарушений с акушерскими кровотечениями;

проведена модернизация подходов обследования, включающая определение уровня циркулирующих эндотелиальных клеток, являющегося показателем дисфункции эндотелия и дополнительным ранним диагностическим маркером острого повреждения почек при гипертензивных нарушениях и неблагоприятным критерием материнской и перинатальной смертности;

Значение полученных соискателем ученой степени результатов исследования для практики подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены: факторы риска развития ОПП, а также критерии ранней диагностики данного осложнения.

определены учреждения, в которых могут быть использованы представленные подходы прогнозирования и диагностики ОПП;

создана модель возможности использования результатов исследования в учебном процессе и акты внедрения в практическую деятельность врачей акушеров – гинекологов;

представлены предложения по продолжению исследований в данном направлении.

Оценка достоверности результатов исследований выявила:

Результаты получены при использовании современных методов обследования пациенток,

теория построена на современных источниках литературы, а полученные результаты согласуются с известными и проверенными данными;

идея базируется на анализе практики и обобщении отечественных и зарубежных авторов;

использованы литературные данные, полученные ранее по рассматриваемой теме;

установлены качественные и количественные совпадения результатов исследований автора с результатами источников по данной теме (Е.И. Прокопенко, 2018; М.Я. Камилова и соавт., 2020; С.М. Мухамадиева и соавт., 2021; Е.И. Барановская, 2022; М.Ф. Додхоевой и соавт., 2024; S. Novotny, et al., 2020; R.M. Gama et al., 2021; S.S.Tripathy et al., 2022; W. Guled et al., 2024). Научные положения, выводы и практические рекомендации диссертации четко отражают поставленные задачи, обоснованы и логически вытекают из результатов проведённых исследований.

использованы современные методы статистического анализа с использованием параметрических и непараметрических методов статистики.

Личный вклад соискателя состоит в: самостоятельное проведения обзора мировой и отечественной литературы по акушерским осложнениям, который являются причиной острого повреждения почек, выбор темы, определение цели и задач исследования, разработка специальной карты обследования, анализ медицинской документации, клиническое обследование пациенток, интерпретация клинико-лабораторных, функциональных и морфологических методов исследования, статистическая обработка и обобщение полученных данных, подготовка публикаций и докладов результатов работы, оформление диссертации и автореферата.

На заседании от 30.06.2025г диссертационный совет принял решение присудить Гафурзода Нозанин Гани ученую степень кандидата медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 8 человек, из них 5 докторов наук по специальности 14.01.01 – Акушерство и гинекологии, участвовавших в заседании, из 9 входящих в состав совета, проголосовали: за – 8, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

**Председатель диссертационного
совета 6D.KOA-006,
Доктор медицинских наук, доцент**



М.Я. Камилова

**Ученый секретарь
диссертационного совета 6D.KOA-006,
Кандидат медицинских наук**

Ш.Т. Муминова

30.06.2025 г