

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Идизода Шахзоды Хокимшоҳ на тему: «Особенности течения беременности, родов и перинатальных исходов женщин с аномалиями развития матки», на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.1. - Акушерство и гинекология

Диссертационная работа Идизода Шахзоды Хокимшоҳ посвящена изучению особенностей течения беременности, родов и перинатальных исходов у женщин с аномалиями развития матки. Актуальность выполненного исследования определяется тем, что врождённые аномалии развития матки являются одной из значимых причин нарушений репродуктивной функции, осложнённого течения беременности и неблагоприятных исходов для матери и плода. У данной категории пациенток чаще встречаются невынашивание беременности, преждевременные роды, неправильное положение и предлежание плода, нарушения фетоплацентарного комплекса, высокая частота оперативного родоразрешения и перинатальные осложнения.

Несмотря на наличие научных публикаций, многие вопросы, касающиеся течения беременности и родов при различных формах аномалий развития матки, остаются недостаточно раскрытыми. Особого внимания требуют региональные особенности выявления данной патологии, оценка состояния внутриутробного плода, характер перинатальных исходов, а также патоморфологические изменения последа, которые могут отражать механизмы формирования плацентарной недостаточности. В связи с этим комплексное изучение клинических, перинатальных и морфологических особенностей у женщин с аномалиями развития матки имеет важное научное и практическое значение для акушерства и гинекологии.

Цель исследования сформулирована ясно и соответствует заявленной теме диссертационной работы. Поставленные задачи

последовательно раскрывают основные направления исследования: изучение частоты и структуры аномалий развития матки, определение медико-социальных аспектов и факторов риска, анализ особенностей течения беременности и родов, оценка состояния внутриутробного плода и перинатальных исходов, а также разработка алгоритма ведения гестационного периода у женщин с данной патологией.

Методология и методы исследования свидетельствуют о достаточном научно-методическом уровне выполненной работы. Исследование основано на анализе 270 женщин, из которых 232 пациентки составили основную группу с аномалиями развития органов гениталий, а 38 практически здоровых беременных женщин вошли в группу сравнения. Такой объём клинического материала позволяет считать полученные результаты обоснованными и репрезентативными для решения поставленных задач. В работе использованы клинические, лабораторные, функциональные, ультразвуковые, доплерометрические, морфологические и статистические методы исследования, что обеспечивает комплексную оценку изучаемой проблемы.

Особого внимания заслуживает тот факт, что автор не ограничилась только клинической характеристикой течения беременности и родов, а включила в исследование патоморфологическую оценку последа. Это позволило расширить представления о связи аномалий развития матки с нарушением плацентарной функции, изменениями фетоплацентарного кровотока и неблагоприятными перинатальными исходами.

Основные результаты и их достоверность представлены в автореферате достаточно полно. Автором установлено увеличение частоты аномалий развития матки среди пациенток, поступивших на роды, а также показано преобладание седловидной и двурогой матки в структуре выявленных аномалий. Представляют интерес данные о сочетании аномалий матки с пороками развития почек, что подчёркивает

необходимость обязательного обследования мочевыделительной системы у женщин с мюллеровыми аномалиями.

В автореферате убедительно отражено неблагоприятное влияние аномалий развития матки на течение беременности и родов. У пациенток основной группы чаще отмечались невынашивание и недонашивание беременности, неправильное положение и предлежание плода, аномалии родовой деятельности, нарушения маточно-плацентарно-плодового кровотока, синдром задержки развития плода и высокая частота абдоминального родоразрешения. Эти данные имеют важное значение для практического здравоохранения, поскольку позволяют своевременно относить женщин с данной патологией к группе высокого акушерского и перинатального риска.

Достоверность полученных результатов обеспечена достаточным количеством наблюдений, наличием группы сравнения, корректной организацией исследования, применением современных методов статистической обработки и научным анализом полученных данных.

Представленные выводы логично вытекают из результатов исследования и соответствуют поставленным задачам.

Научная новизна и практическая значимость работы не вызывают сомнений. Впервые в стране проведено комплексное исследование частоты и структуры аномалий развития матки у беременных и рожениц в учреждении третьего уровня, изучены медико-социальные аспекты данной патологии, особенности течения беременности, родов и послеродового периода, а также дана патоморфологическая характеристика последа у родильниц с аномалиями развития матки.

Существенным достоинством диссертационного исследования является выявление морфологических изменений последа, включающих задержку формирования ворсинкового хориона, признаки фетальной сосудистой мальформации, дистальную гипоплазию ворсин,

последовательно раскрывают основные направления исследования: изучение частоты и структуры аномалий развития матки, определение медико-социальных аспектов и факторов риска, анализ особенностей течения беременности и родов, оценка состояния внутриутробного плода и перинатальных исходов, а также разработка алгоритма ведения гестационного периода у женщин с данной патологией.

Методология и методы исследования свидетельствуют о достаточном научно-методическом уровне выполненной работы. Исследование основано на анализе 270 женщин, из которых 232 пациентки составили основную группу с аномалиями развития органов гениталий, а 38 практически здоровых беременных женщин вошли в группу сравнения. Такой объём клинического материала позволяет считать полученные результаты обоснованными и репрезентативными для решения поставленных задач. В работе использованы клинические, лабораторные, функциональные, ультразвуковые, доплерометрические, морфологические и статистические методы исследования, что обеспечивает комплексную оценку изучаемой проблемы.

Особого внимания заслуживает тот факт, что автор не ограничилась только клинической характеристикой течения беременности и родов, а включила в исследование патоморфологическую оценку последа. Это позволило расширить представления о связи аномалий развития матки с нарушением плацентарной функции, изменениями фетоплацентарного кровотока и неблагоприятными перинатальными исходами.

Основные результаты и их достоверность представлены в автореферате достаточно полно. Автором установлено увеличение частоты аномалий развития матки среди пациенток, поступивших на роды, а также показано преобладание седловидной и двурогой матки в структуре выявленных аномалий. Представляют интерес данные о сочетании аномалий матки с пороками развития почек, что подчёркивает

воспалительные изменения, фибриноидные отложения, кровоизлияния и отёк стромы ворсин. Эти данные подтверждают участие плацентарного звена в формировании осложнений беременности и неблагоприятных перинатальных исходов у женщин с аномалиями развития матки.

Практическая значимость диссертации заключается в разработке комплекса мероприятий и алгоритма ведения беременности у женщин с аномалиями развития матки, направленных на снижение частоты осложнений гестационного периода, репродуктивных потерь, материнской и перинатальной заболеваемости. Представленные в автореферате рекомендации имеют прикладной характер и могут быть использованы в деятельности акушерских стационаров, центров репродуктивного здоровья, женских консультаций, а также в учебном процессе медицинских вузов.

Положения, выносимые на защиту, сформулированы убедительно и отражают основные результаты проведённого исследования. Особый интерес представляют данные о значении наследственной предрасположенности в развитии аномалий матки, выявленные особенности осложнённого течения беременности и родов, а также установленные патологические морфологические изменения в гистоструктурах последа, способствующие плацентарной недостаточности, задержке внутриутробного развития плода и нарушениям маточно-плодово-плацентарного кровотока.

Основные результаты диссертации апробированы на научно-практических конференциях различного уровня и внедрены в практическое здравоохранение и учебный процесс. По теме диссертации опубликовано 17 печатных работ, из них 5 - в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

Автореферат отражает основное содержание диссертации, написан последовательно, научным языком, соответствует предъявляемым требованиям и даёт целостное представление о проведённой научно-квалификационной работе.

На основании изучения представленного автореферата можно заключить, что диссертационная работа Идизода Шахзода Хокимшох на тему «Особенности течения беременности, родов и перинатальных исходов женщин с аномалиями развития матки» является завершённой научно-квалифицированной работой, в которой решена актуальная задача акушерства и гинекологии, имеющая существенное значение для практического здравоохранения. Автореферат соответствует требованиям Порядка присуждения учёных степеней, утверждённого Постановлением Правительства Республики Таджикистан, а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.1. - Акушерство и гинекология.

Рецензент:

Врач акушер-гинеколог отделения
реанимации родильного дома ГУ
Медицинского комплекса «Истиклол»
доктор медицинских наук
« 18 » 05 2026 г.

Одинаева Н.Ф.

Адрес: 734026, Республика Таджикистан, г. Душанбе,
р. И. Сомони, ул. Хамзаалиева 12.
Телефон рецензента: (+992) 901070701
E-mail: niginao1972@gmail.com



«Подпись Н.Ф. Одинаевой подтверждаю»:

Начальник отдела кадров Джабборов Д.Ф.

Адрес учреждения: 734026, Республика Таджикистан,
г. Душанбе, р. Сино, ул. Н.Карабоева 54/1.
Телефон: (+992) 372341097
E-mail: kadr@mti.tj

« 18 » 05 2026 г.